

製品仕様書

客先	
製品名	NTWB512 V100
モデル番号	NTWB512-GI <u>XXXXXX</u> - <u>XXX</u> -100

* X = A~Z, 0~9 (オプションの仕様による)



製品仕様書変更履歴			
バージョン	変更内容	旧バージョン	新バージョン
v2307.1	初発行		

製品紹介

- ★ Intel® 12th Generation Core i Series CPU
- ★ DDR4 8G RAM Max to 64G
- ★ GbE LAN Port x2
- ★ SATA 6Gb/s Port x1
- ★ M.2 with SATA 60Gb/s
- ★ HDMI Output x2
- ★ Realtek® Audio Codec
- ★ 2 x RS232 Port
- ★ 金属製ハウジング
- ★ 台湾製造、3 年製品保証



システム仕様

CPU	Intel® Core i U Series Processor
メモリタイプ	DDR4 SO-DIMM x2, Max. Capacity 64G
コンピュータネットワーク	Intel® i226V Gbe LAN Ports x2
ハードディスク容量	SATAx1, M.2 M-key (SATA 6Gb/s) x1, Full-size Mini PCIe Slot x1
ビデオ出力	Intel® Iris Xe Graphics HDMI 2.0 Port x2, 最大解像度 4096x2160(UHD) @60Hz
サウンドカード	Realtek® Audio CODEC
拡張用スロット	2242 M.2 M-Key (SATA 6Gb/s) x1 Full-Size Mini PCIe with SIM Slot (PCIex1, USB2.0)
後部 I/O ポート	HDMI x2 RJ45 LAN Ports x2 USB 3.2 x4 RS232 x2
動作温度範囲	0~60°C
保存温度範囲	-40~85°C
動作環境湿度範囲	0~90% (結露なし)
保存環境湿度範囲	0~95% (結露なし)
電源入力	9~36VDC-in

システム仕様オプション

CPU		
	仕様	モデル番号
スタンダード	Core i3-1215UE	NTWB512-GI <u>31</u> XXX-XXX-100
オプション 1	Core i5-1235U	NTWB512-GI <u>51</u> XXX-XXX-100
オプション 2	Core i7-1255U	NTWB512-GI <u>71</u> XXX-XXX-100

メモリタイプ		
	仕様	モデル番号
スタンダード	DDR4 SO-DIMM 8G	NTWB512-GIXX <u>8</u> XX-XXX-100
オプション 1	DDR4 SO-DIMM 16G	NTWB512-GIXX <u>A</u> XX-XXX-100
オプション 2	DDR4 SO-DIMM 32G	NTWB512-GIXX <u>B</u> XX-XXX-100
オプション 3	DDR4 SO-DIMM 64G	NTWB512-GIXX <u>C</u> XX-XXX-100

仕様オプション (続き)

ストレージドライブ		
	仕様	モデル番号
スタンダード	SSD 128G	NTWB512-GIXXX <u>S1</u> -XXX-100
オプション 1	SSD 256G	NTWB512-GIXXX <u>S2</u> -XXX-100
オプション 2	SSD 512G	NTWB512-GIXXX <u>S3</u> -XXX-100
オプション 3	SSD 1T	NTWB512-GIXXX <u>S4</u> -XXX-100


ケース素材		
	仕様	モデル番号
スタンダード	亜鉛めっき鋼板 (SECC)	NTWB512-GIXXXXXX- <u>SXX</u> -100
オプション 1	ステンレス	NTWB512-GIXXXXXX- <u>LXX</u> -100
オプション 2	アルミニウム合金	NTWB512-GIXXXXXX- <u>AXX</u> -100

ケース色		
	仕様	モデル番号
スタンダード	黒	NTWB512-GIXXXXXX- <u>XBX</u> -100
オプション 1	白	NTWB512-GIXXXXXX- <u>XWX</u> -100
オプション 2	銀	NTWB512-GIXXXXXX- <u>XSX</u> -100
他のオプション	他の色	NTWB512-GIXXXXXX- <u>XOX</u> -100

* X = A~Z, 0~9 (色の仕様による)

ワイヤレスネットワーク		
	仕様	モデル番号
スタンダード	なし	NTWB512-GIXXXXXX- <u>XX0</u> -100
オプション	WIFI 4.0+BlueTooth	NTWB512-GIXXXXXX- <u>XXW</u> -100

入出力



RS232 x2

RJ45 LANx2


HDMI x2(Output)

USB 3.2 x4



電源ボタン

DC 電源入力



壁掛け用ネジ穴

壁掛けモニターアーム (オプション)



外観検査項目

表示エリア (Display Area) 許容範囲			
欠陥説明	欠陥状態	許容値	注記
ドット状態な問題 (ムラ、不純物、気泡、 穴、埃、異物)	$D \leq 0.2\text{mm}$	無視	D=直径
	$0.2 < D \leq 0.7\text{mm}$	$N \leq 5$	N=量
	$0.7 < D \leq 1\text{mm}$	$N \leq 3$	
	$D > 1\text{mm}$	$N \leq 0$	
線状な問題 (擦り傷、綿毛、不純物)	$W \leq 0.15\text{mm}$	無視	W=幅さ
	$0.15 < W \leq 0.5\text{mm}, L \leq 15\text{mm}$	$N \leq 2$	L=長さ
	$W > 0.5\text{mm}$ or $L > 15\text{mm}$	NG	

寸法

外観サイズ	161x115x60(±2)mm	正味重量	≤1.1 KG
ネジ穴	75x75 mm	総重量	

